

**ЦЕНОВНИК РАДОВА И УСЛУГА А.Д. "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА**

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА УСЛУГЕ/РАДА	
1.	Сагласност за извођење радова на јавним површинама за индивидуалне стамбене објекте (на основу ценовника Одлуке о регулисању висине накнаде за коришћење путног земљишта)	На основу важеће Одлуке о регулисању висине накнаде за коришћење путног земљишта Сл. гл. Града Бијељина
2.	Издавање потврде да је објекат прикључен на водоводну и канализациону мрежу	15,00
3.	Ископчавање и обиљежавање нове водоводне мреже на терену са предајом трасе извођачу радова (обрачун по м)	1,70
4.	Израда пројекта изведеног стања за уплаћење линије у катастар подземних инсталација (обрачун по м)	1,40
5.	Геодетско снимање изведеног комуналног уређаја и достављање Потврде о извршеном геодетском снимању комуналних уређаја издате од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица Бијељина (обрачун по м)	2,00
6.	Спајање друге стране потрошача на унутрашњим инсталацијама у стамбено-пословним објектима (по ком)	21,00
7.	Накнада за вршење увиђаја на терену - снимање минималних техничких и других услова за израду прикључка	38,00
8.	Издавање мишљења/сагласности на локацију ради прибављања локацијских услова	25,00
9.	Издавање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација	130,00
10.	Издавање сагласности на локацију ради прибављања локацијских услова за објекте који се граде у насељима у којима нема изграђене водоводне мреже	15,00
11.	Накнада за регистрацију водомјера - корисника за пословне објекте (по 1 ком)	60,00
12.	Накнада за регистрацију водомјера - корисника за индивидуалне стамбене објекте (по 1 ком)	13,00
12.1.	Накнада за хитну пререгистрацију у року од 24 часа (по 1 ком)	48,00
13.	Накнада за регистрацију водомјера - корисника за вишепородичне стамбене објекте (по 1 ком)	38,00
14.	Накнада за пререгистрацију водомјера - корисника (по 1 ком)	13,00

15.	Накнада за издавање аналитичке картице корисника, свих врста потврда, увјерења и слично	7,00
16.	Израда елабората за проширење водоводне мреже и то:	
16.1.	за дужину проширења до 50 m	65,00
16.2.	за дужину проширења до 100 m	115,00
16.3.	за дужину проширења од 100 m до 300 m	215,00
16.4.	за дужину проширења од 300 m до 500 m	335,00
16.5.	за дужину проширења од 500 m до 700 m	480,00
16.6.	за дужину проширења од 700 m до 1000 m	655,00
16.7.	за дужину проширења од 1000 m до 1500 m	960,00
16.8.	за дужину проширења од 1500 m по m1	1,00
17.	Трошкови унапређења и одржавање постојећих изворишних капацитета:	
17.1.	Трошкови унапређења и одржавање постојећих изворишних капацитета за стамбене и стамбено-пословне објекте:	
17.1.1.	за индивидуалне стамбене објекте по санитарном чвору	50,00
17.1.2.	за вишепородичне стамбене и/или стамбено-пословне објекте за сваку стамбену јединицу по санитарном чвору	100,00
17.2.	за пословно и/или производне објекте (по 1 л/с) обрачунава се минимално 0,5 л/с, изузетно за пословне просторе који имају само лавабо обрачунава се 0,25л/с - санитарна вода	800,00
17.3.	Трошкови унапређења и одржавање постојећих изворишних капацитета обрачунава се по 1 л/с - хидрантска вода	400,00
17,4	Трошкови унапређења и одржавање постојећих изворишних капацитета обрачунава се по 1 л/с - спринклерска мрежа	400,00
17.5.	Трошкови издавања водоводне и канализационе сагласности у износу од 5,00 % од обрачаног износа по основу трошкова унапређења и одржавања постојећих изворишних капацитета а минимално	20,00
18.	Израда процјене трошкова опремања неизграђеног грађевинског земљишта са инсталацијама водовода и канализације (према обрачуна сативеденог ангажмана на процјени трошкова од стране референта за вршење увиђаја, инжењера и по потреби других стручних сарадника, а према цијенама и тарифама утврђеним одлуком о цијенама) по захтјеву	185,00
19.	Припремни радови (затварање и отварање воде, сјечење цијеви, црпљење воде) код израде водоводних прикључака са:	
19.1.	Водоводне мреже од ПВЦ и ПЕ цијеви пречника закључно са \varnothing 160 mm за:	
19.1.1.	прикључке који се изводе са огрлицом	60,00
19.1.2.	прикључке који се изводе сјечењем цијеви и уградњом „Т“ комада	180,00
19.2.	Водоводне мреже од ПВЦ и ПЕ цијеви пречника од \varnothing 180 - 300 mm за:	
19.2.1.	прикључке који се изводе са огрлицом	60,00

19.2.2.	прикључке који се изводе сјечењем цијеви и уградњом „Т“ комада	240,00
19.3.	Водоводне мреже од ЛЖ и АЦ цијеви пречника закључно са Ø 150 mm за:	
19.3.1.	прикључке који се изводе са огрлицом	60,00
19.3.2.	прикључке који се изводе сјечењем цијеви и уградњом „Т“ комада	205,00
19.4.	Водоводне мреже од ЛЖ и АЦ цијеви пречника закључно са Ø 150 - 300 mm за:	
19.4.1.	прикључке који се изводе са огрлицом	120,00
19.4.2.	прикључке који се изводе сјечењем цијеви и уградњом „Т“ комада	360,00
20.	Ручни ископ рова за прикључке и линије (по 1 m ³):	25,00
21.	Ручно планирање дна рова (по 1 m ²)	0,80
22.	Уградња пијеска са ручним набијањем (по 1 m ³)	13,00
23.	Уградња шљунка/туцаника са машинским набијањем (по 1 m ³)	13,00
24.	Ручно затрпавање земљом из ископа са ручним набијањем за прикључке и линије (по 1 m ³):	11,00
25.	Машински ископ рова у земљишту II и III категорије (по 1 m ³) ширине рова до 0,60 m и дубине до 1,50 m	16,00
26.	Ископ радне јаме ради прикључења нове водоводне мреже/прикључка са одбацивањем ископаног материјала 0,5m од рова (обрачун по м3)	22,00
27.	Ископ радне јаме ради израде АБ шахта са одбацивањем ископаног материјала 0,5m од рова (обрачун по м3)	22,00
28.	Ручно затрпавање откопне јаме на линији након извршеног прикључења нове водоводне мреже/прикључка или затрпавање око јаме након израде АБ шахта. Затрпавање се врши у слојевима 30 цм са ручним набијањем пијеска око и изнад цијеви до висине 10 цм изнад цијеви (обрачун по м3 сраслог тла)	30,00
29.	Ручно затрпавање откопне јаме након израде АБ шахта. Затрпавање се врши у слојевима 30 цм са ручним набијањем око зидова АБ шахта (обрачун по м3 сраслог тла)	30,00
30.	Машинско затрпавање рова насипањем и набијањем вибро - набијачем земљаног материјала у три слоја дебљине 30 - 40 см ширине рова до 0,60 m и дубине до 1,10 m (по 1 m ³)	13,00
31.	Машински утовар и одвоз (обрачун по часу рада камиона):	
31.1.	камион запремине до 2 m ³	60,00
31.2.	камион запремине до 5 m ³	75,00
31.3.	камион запремине до 10 m ³	110,00
32.	Ручни утовар земље у камион (по 1 m ³)	15,00
33.	Бушење за цјевовод испод пута (по 1 m): ²	
33.1.	подбушивање преко 2"	65,00
33.2.	подбушивање до 2"	13,00

34.	Сјечење асфалта - бетона компресором (по сату рада компресора)	92,00
35.	Сјечење асфалта - бетона сјекачицом (по 1 m)	13,00
36.	Асфалтирање - бетонирање (по 1 m ²)	по набавној цијени увећаној за 5%
37.	Израда АБ плоче дебљине d=15cm у рову испод асфалтног застора. АБ плочу армирати са мрежастом арматуром Q 335 (по m ²)	65,00
38.	Израда бетонских ослонаца за фазонске комаде, вентиле и уградбене гарнитуре, уличне капе, хидранте као и АБ плоче за хидранте (по ком). <i>Напомена: за веће ослонце у односу на стандардне ће се вршити посебан обрачун утрошка.</i>	55,00
39.	Изградња АБ ревизионог окна/водоводног шахта правоуганог пресека за смјештај водоводних фазонских комада и арматура и водомјера као и АБ бетонских плоча (горња и доња) уколико се ради окно од бетонских цијеви. Комплетан АБ шахт је конструктивно двоструко армиран арматурном мрежом, а отвор за улазак у шахт ојачан глатком арматуром и узенгијама за везу арматурних мрежа. Шахт мора бити водонепропустан у оба правца (уколико се ради од бетонских цијеви обезбиједити водонепропусност између спојева бетонских цијеви као и везама са доњом и горњом плочом). Цијеном обухватити и потребну плату, као и све остале пратеће радње. У шахту обавезно уградити потребан број пењалица на отворима те су саставни дио обрачуна. У цијену није урачунат ископ и затрпавање као и шахт поклопац. Обрачун по м ³ уграђеног бетона ревизионог окна са свим потребним радњама изузев ископа, затрпавања и шахт поклопаца као и изузев бетонских цијеви уколико се окно ради од истих. (по м ³)	510,00
40.	Пробијање постојећег ревизионог окна. Обрада и заштита продора цијеви од инфилтрације у оба правца водонепропусним цементним малтером и силиконском масом (обрачун по ком)	130,00
41.	Демонтажа и поновна монтажа бехатон коцки са израдом доње подлоге од 30 cm природног шљунка (d _{max} =32 mm), горње подлоге од сепарисаног пијеска гранулације 2-4 mm, нивелисање коцки те фуговање кварцним пијеском 0,3-0,6 mm, као и збијање коцки виброплочом. Приликом демонтаже коцке се одвозе и слажу на удаљености до 5 m. Обрачун по m ²	75,00
42.	Накнада за рад механизације и то:	
42.1.	Рад ВОМЕ (ефективно) - по 1 часу	195,00
42.1.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.1.2.	чекање - по 1 часу	25,00

42.1.2.	чекање - по 1 часу	25,00
42.2.	Рад фекалне цистерне - по тури	165,00
42.2.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.2.2.	чекање - по 1 часу	22,00
42.3.	Рад ровокопача (ефективно) - по 1 часу	98,00
42.3.1.	транспорт - по 1 km	5,00
42.3.2.	чекање - по 1 часу	38,00
42.4.	Рад компресора (ефективно) (по 1 часу)	98,00
42.4.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.4.2.	чекање - по 1 часу	13,00
42.5.	Рад камиона до 10 m ³ (ефективно) - по 1 часу	110,00
42.5.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.5.2.	чекање - по 1 часу	49,00
42.6.	Рад камиона 5 m ³ (ефективно) - по 1 часу	76,00
42.6.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.6.2.	чекање - по 1 часу	33,00
42.7.	Рад камиона 2 m ³ (ефективно) - по часу	55,00
42.7.1.	транспорт - по 1 km	3,00
42.7.2.	чекање - по 1 часу	27,00
42.8.	Одвоз питке воде цистерном - по тури	
42.8.1.	до 10 km	60,00
42.8.2.	од 11 - 20 km	80,00
42.8.3.	од 21 - 30 km	100,00
42.8.4.	од 31 - 50 km	150,00
42.8.5.	преко 50 km	110,00
43.	Рад набијача „жабе“ - по 1 часу	50,00
44.	Рад пумпе за црпљење воде - по 1 часу	45,00
45.	Рад апарата за прочишћавање кућних канализационих одвода (кобра) - по часу	98,00
46.	Рад камере за снимање канализационих цијеви - по часу	195,00
47.	Откривања кварова на водоводној мрежи апаратом за детекцију - по часу	
47.1.	Откривања кварова на водоводној мрежи геофоном у току радног времена - по часу	60,00
47.2.	Откривања кварова на водоводној мрежи геофоном - рад ван радног времена - по часу	90,00
47.3.	Откривања кварова на водоводној мрежи корелатором у току радног времена - по часу	70,00
47.4.	Откривања кварова на водоводној мрежи корелатором - рад ван радног времена - по часу	105,00
48.	Прихват екстерних септика по ППОВ-у (по 1 m ³)	10,00
49.	Накнада за рад радне снаге (по 1 часу) и то:	
49.1.	НК/ПК радник	15,00
49.2.	КВ радник	20,00
49.3.	Инжењер (ВСС)	35,00

49.4.	ССС радник/ВКВ	25,00
50.	Накнада за превоз радника и опреме по пређеном километру за камион и специјална возила	3,00
51.	Накнада за превоз радника и опреме по пређеном километру за путничка возила	1,50
52.	Накнада за превоз радника и опреме по часу за путничка возила	27,00
53.	Накнада за монтажу:	
53.1.	Елипсастих и овалних затварача и остале водоводне арматуре (по 1 ком) сљедећих профила и то:	
53.1.1.	Ø 50 - 100 mm	25,00
53.1.2.	Ø 150 - 200 mm	44,00
53.1.3.	Ø 250 - 350 mm	65,00
53.1.4.	Ø > 350 mm	82,00
53.2.	Хидраната са „Н“ комадом (по 1 ком) сљедећих профила и то:	
53.2.1.	Ø 50 - 100 mm	44,00
53.3.	Огрлица (по 1 ком) и то:	
53.3.1.	за ПВЦ и ПЕ цијеви свих профила	44,00
53.3.2.	за ЛЖ и АЦ цијеви свих профила	82,00
53.4.	Ливено - жељезних фазонских комада (по 1 ком) и то:	
53.4.1.	Ø 50 - 100 mm	13,00
53.4.2.	Ø 125 - 150 mm	18,00
53.4.3.	Ø 200 mm	32,00
53.4.4.	Ø 250 mm	38,00
53.4.5.	Ø 300 mm	43,00
53.4.6.	Ø 350 mm	45,00
53.4.7.	Ø 400 mm	50,00
53.4.8.	Ø 450 mm	55,00
53.4.9.	Ø 500 mm	60,00
53.5.	ПЕ фазонских комада (по 1 вару) и то:	
53.5.1.	Ø 63 mm	38,00
53.5.2.	Ø 90 - 110 mm	44,00
53.5.3.	Ø 125 - 160 mm	55,00
53.5.4.	Ø 180 - 225 mm	70,00
53.5.5.	Ø 250 - 280 mm	82,00
53.5.6.	Ø 315 mm	87,00
53.5.7.	Ø 400 mm	88,00
53.5.8.	Ø 450 mm	90,00
53.6.	Водомјера (по 1 ком) и то:	
53.6.1.	Ø 1/2 " - 6/4 "	25,00
53.6.2.	Ø 50 - 80 mm (монтажа у шахту)	38,00
53.6.3.	Ø 100 - 150 mm (монтажа у шахту)	44,00
53.7.	ПВЦ цијеви (по 1 m) и то:	
53.7.1.	Ø 63 mm	1,20
53.7.2.	Ø 90 mm	1,40
53.7.3.	Ø 110 mm	1,60

53.7.4.	Ø 160 mm	1,90
53.7.5.	Ø 225 mm	2,70
53.7.6.	Ø 280 mm	3,30
53.7.7.	Ø 315 mm	3,80
53.8.	ПЕ цијеве у шипкама (по 1 m) и то:	
53.8.1.	Ø 110 mm	4,40
53.8.2.	Ø 160 mm	5,50
53.8.3.	Ø 225 mm	6,50
53.8.4.	Ø 280 mm	7,60
53.8.5.	Ø 315 mm	8,20
53.8.6.	Ø 400 mm	9,00
53.8.7.	Ø 450 mm	9,50
53.9.	Поцинчаних цијеве (по 1 m) и то:	
53.9.1.	Ø 1/2 " - 1 "	13,00
53.9.2.	Ø 5/4 " - 6/4 "	15,50
53.9.3.	Ø 2 "	19,00
53.9.4.	Ø 2,5 "	22,00
53.9.5.	Ø 3 "	25,00
53.10.	ПЕ цијеве у котуру (по 1 m) и то:	
53.10.1.	Ø 1/2 " - 1 "	0,70
53.10.2.	Ø 5/4 " - 6/4 "	1,20
53.10.3.	Ø 63 mm	1,90
53.10.4.	Ø 75 mm	2,20
53.10.5.	Ø 90 mm	2,30
53.10.6.	Ø 110 mm	3,80
53.10.7.	Ø 160 mm	5,50
53.11.	Употреба апарата за електрофузионо заваривање (по вару):	
53.11.1.	Ø 63 - 90 mm	20,00
53.11.2.	Ø 110- 160 mm	30,00
53.11.3.	Ø 200 - 350 mm	40,00
53.11.4.	Ø 350 - 500 mm	80,00
54.	Монтажа фитинга обрачунава се по часу рада радника	
55.	Поновна монтажа раније демонтираних водомјера извршених на писани захтјев корисника обрачунава се као у ставци 56.	
56.	Поновна монтажа раније демонтираних водомјера због неплаћања потрошње воде од стране корисника:	
56.1.	за домаћинства	38,00
56.2.	за правна лица (предузетници, привредна друштва и установе) Ø 1/2 " - 6/4 "	62,00
56.3.	за правна лица (предузетници, привредна друштва и установе) Ø 50 - 150 mm	76,00
57.	Накнада за баждарење (сервисирање, испитивање, верификацију) водомјера: ¹	

57.1.	Сервисирање, испитивање, дезинфекција и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера димензија 13 - 20 mm (\emptyset 1/2 " - 3/4 ")	70,00
57.2.	Сервисирање, испитивање, дезинфекција и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера димензија 25 - 30 mm (\emptyset 1 " - 5/4 ")	110,00
57.3.	Сервисирање, испитивање, дезинфекција и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера димензија 40 mm (\emptyset 6/4 ")	165,00
57.4.	Дезинфекција и I верификација, без монтаже и демонтаже водомјера димензије 13 - 30 mm	20,00
57.5.	Дезинфекција и I верификација, без монтаже и демонтаже водомјера димензије 40 mm	25,00
57.6.	Прва провјера и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 50-80 mm	35,00
57.7.	Прва провјера и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 100 mm	45,00
57.8.	Прва провјера и верификација, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 150 mm	65,00
57.9.	Прва провјера и верификација комбинованог водомјера, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 50/3/4"-ДН 80/3/4"	40,00
57.10.	Прва провјера и верификација комбинованог водомјера, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 100/3/4"	55,00
57.11.	Прва провјера и верификација комбинованог водомјера, без монтаже и демонтаже водомјера ДН 150/3/4"	76,00
58.	Узимање узорака и микробиолошко испитивање воде за пиће:	
58.1.	до 10 стамбених/пословних јединица (по 1 узорку)	40,00
58.2.	од 11 до 20 стамбених/пословних јединица (по 1 узорку)	35,00
58.3.	од 21 до 30 стамбених/пословних јединица (по 1 узорку)	30,00
58.4.	од 31 до 40 стамбених/пословних јединица (по 1 узорку)	28,00
58.5.	преко 40 стамбених/пословних јединица (по 1 узорку)	25,00
59.6.	Узимање узорака и физичко - хемијско испитивање воде за пиће (по 1 узорку)	38,00
60.	Накнада за хидрауличко испитивање нове водоводне мреже прије пуштања у употребу обрачунава се према потребном материјалу, радној снази и превозу.	
61.	Накнада за дезинфекцију и испирање водоводних инсталација обрачунава се према потребном материјалу, радној снази и превозу.	

62.	Израда идејног рјешења (идејног пројекта) (по м1)	
	Водовод и канализација - хидротехнички објекти и комунална инфраструктура	
62.1	Објекти мање сложености	1,50
62.2	Објекти средње сложености	2,00
62.3	Објекти веће сложености	2,50
63.	Израда главног (изведбеног) пројекта (по м1).	
	Водовод и канализација - хидротехнички објекти и комунална инфраструктура	
63.1	Објекти мање сложености	2,50
63.2	Објекти средње сложености	4,00
63.3	Објекти веће сложености	5,00
64.	Израда пројекта изведеног стања (по м1).	
	Водовод и канализација - хидротехнички објекти и комунална инфраструктура	
64.1	Објекти мање сложености	1,50
64.2	Објекти средње сложености	2,00
64.3	Објекти веће сложености	2,50

НАПОМЕНА:

1. Уколико водомјер испуњава законом прописане услове за редовно баждарење и верификацију, те тиме потпада под обавезу А. Д. "Водовод и канализација" Бијељина која се односи на редовну замјену водомјера, омогућава се А. Д. "Водовод и канализација" Бијељина да изврши замјену истих без накнаде.

2. Под тачкама/алинејама под бројем 62., 63. и 64. нису укључени трошкови геодетских радова на снимању терена и изради геодетских подлога за израду техничких рјешења тј. наведених пројеката и рјешења из наведених тачака.

3. Приликом извођења радова из претходне тачке, обрачун цијене материјала вршиће се по набавним цијенама које ће се додатно увећати за 5% од вриједности материјала, а имајући у виду и друге трошкове који се односе на истовар, утовар, складиштење, превоз до радилишта, ангажовање радне снаге и других материјално - техничких услова.

4. Трошкови унапређења и одржавања постојећих изворишних капацитета из алинеје 17 овог Приједлога цјеновника тј. Одлуке, по правилу се обрачунавају у току извођења радова на изградњи и прикључењу објекта на водоводну мрежу, а изузетно приликом издавања рјешења о водоводној сагласности (нпр. у ситуацији да објекат посједује прикључак на водоводну мрежу, а објекат није легализован и слично).

5. У цијене утврђене овим цјеновником није обрачунат ПДВ.

Број: 3258/25 од 26. септембра 2025. године



Мр Мирослав Шкорић